


MÉTODOS DE ARQUIVAMENTO

Básicos	Alfabético		
	Geográfico		
	Numéricos	Simple	
		Cronológico	
		Digito-terminal	
	Ideográficos	Alfabéticos	Enciclopédico
			Dicionário
		Numéricos	Duplex
			Decimal
Padronizados	Variadex		
	Automático		
	Soundex		
	Mnemônico		
Alfanumérico			

ANEXO 1

SÍMBOLOS UTILIZADOS – ISO 9878/1990







1) Símbolos obrigatórios a serem utilizados em todos os rolos:

	<p>Início do rolo. <i>Beginning of roll.</i> 0076 (*)</p>		<p>Fim do rolo. <i>End of roll.</i> 0075 (*)</p>
---	---	--	--

2) Símbolos obrigatórios a serem utilizados em todos os rolos, caso a documentação tenha continuidade:

	<p>Continua em outro rolo. <i>Continued on another roll.</i> 0490 (*)</p>		<p>Continuação de outro rolo <i>Continued from another roll.</i> 0491 (*)</p>
---	---	--	---

3) Símbolos obrigatórios a serem microfilmados junto com os documentos, conforme a situação:

	<p>Original ilegível. <i>Original difficult to read.</i> 0077 (*)</p>		<p>Original em cores. <i>Original in colour.</i> 0488 (*)</p>
	<p>Texto deteriorado. Encadernação defeituosa. <i>Damaged text.</i> <i>Wrong binding.</i> 0078 (*)</p>		<p>Repetição de imagem. <i>Repetition of image.</i> 0080 (*)</p>
	<p>Numeração incorreta. Data incorreta. <i>Incorrect numbering.</i> <i>Incorrect date.</i> 0079 (*)</p>		<p>Páginas e/ou números em falta. <i>Missing pages</i> <i>And/or issues</i> 0081 (*)</p>

(*) Números de referência da Norma ISO 7000/1984, incluídos na ISO 9878/1990.

OBS: As letras e números das mensagens, que acompanham os símbolos obrigatórios indicados no item 1, deverão ser apresentados na fonte ARIAL, em tamanho igual ou superior a 70 pontos. Para os símbolos indicados no item 2, o tamanho poderá variar entre 14 e 30 pontos. Na ausência da fonte ARIAL, usar letras e números não serificados, isto é, sem qualquer tipo de adorno, em tamanho igual ou superior a 18 milímetros para os símbolos indicados no item 1. Para os símbolos indicados no item 2, o tamanho poderá variar entre 3 e 7 milímetros.

